

Evite el contagio

El virus Chikungunya se transmite por medio de los mosquitos *Aedes aegypti* y *Aedes albopictus*, presentes en todo el territorio costarricense.

Para evitar el contagio hay que reducir la exposición a las picaduras de los mosquitos. Cuantos menos mosquitos, menor riesgo de transmisión.



Las hembra *Aedes aegypti* deposita en las paredes de los recipientes, alrededor de 300 y 750 huevecillos al mes, los cuales al contacto con el agua inician su reproducción.

PRINCIPAL ACCIÓN

Eliminar los criaderos de los mosquitos



1. Elimine las llantas que no usa o guárdelas secas bajo techo.



2. Cepille con agua y jabón una vez a la semana y tape, los baldes, estañones o tanques que usa para almacenar agua.



3. Cepille con agua y jabón una vez a la semana los bebederos de animales.



4. Elimine los plásticos que use para tapar artículos y coloque sus pertenencias bajo techo.



5. Verifique que las canoas no estén obstruidas ni pandeadas para que el agua circule.



6. Elimine los platos de las macetas.



7. Elimine tarros, cáscaras de pipa y cualquier otro utensilio en desuso que acumule agua.



8. Elimine de su patio: cocinas, lavadoras, refrigeradoras y servicios sanitarios que estén al aire libre y no utilice, o coloque bajo techo.